IUCN Conservation Outlook Assessment 2014 **(archived)**
Finalised on 26 May 2014

Please note: this is an archived Conservation Outlook Assessment for Mount Nimba Strict Nature Reserve. To access the most up-to-date Conservation Outlook Assessment for this site, please visit https://www.worldheritageoutlook.iucn.org.

Mount Nimba Strict Nature Reserve

SITE INFORMATION

Country:
Côte d'Ivoire, Guinea
Inscribed in: 1981
Criteria:
(ix) (x)

Site description:
Located on the borders of Guinea, Liberia and Côte d’Ivoire, Mount Nimba rises above the surrounding savannah. Its slopes are covered by dense forest at the foot of grassy mountain pastures. They harbour an especially rich flora and fauna, with endemic species such as the viviparous toad and chimpanzees that use stones as tools. © UNESCO

SUMMARY

2014 Conservation Outlook

Critiques

La situation du mont Nimba reste à un niveau élevé de risque en raison de la pression croissante sur le site, de la situation insuffisamment contrôlée et des risques potentiels des projets miniers (la concession dans la partie guinéenne, l'extraction éventuelle en Côte d'Ivoire, la réouverture des mines au Libéria). Des autres activités humaines comme le braconnage, les feux, les empiètements agricoles, la coupe de bois pour le combustible menacent aussi le site. Le contrôle du site est insuffisant et il n'y a aucune gestion active. Les bénéfices liés au site pour la population locale sont insignifiants et la pression extérieure pour la terre et la nourriture est très élevée : par conséquent le site est considéré comme une zone complémentaire potentielle pour l'économie locale. La surexploitation des forêts à l'extérieur, y compris la partie de forêts protégée de la Réserve de Biosphère renforce la différence entre l'intérieur et l'extérieur. D'autres conséquences indirectes de l'ouverture de la mine seraient l'ouverture de chemins de fer pour l'exportation du fer et l'arrivée de personnes attirées par la création d'emplois. L'absence ou la faiblesse d'un suivi conjoint et de recherches à l'échelle globale (3 Etats) constitue aussi un point négatif.

Current state and trend of VALUES

Critical
Trend: Stable

Les valeurs du bien sont toujours présentes mais ils restent menacés par les pressions anthropiques croissantes, notamment les feux incontrôlés, le braconnage, la destruction des habitats en périphérie du bien, l’extension de pratiques agricoles et forestières en limite voire à l’intérieur du bienLa chasse et le braconnage constituent une des menaces les plus importantes sur la VUE du Bien de même que la dégradation des habitats naturels critiques pour les espèces présentes. La tendance est stable, mais pourrait se détériorer, dépendant de la décision d'exploitation ou non. Si l'exploitation était acceptée

l'avenir des valeurs naturelles dépendrait de l'efficacité des mesures entreprises.

Overall THREATS

Very High Threat

La situation du mont Nimba reste à un niveau élevé de risque en raison de la pression croissante sur le site, de la situation insuffisamment contrôlée et des risques potentiels des projets miniers (la concession dans la partie guinéenne, l'extraction éventuelle en Côte d'Ivoire, la réouverture des mines au Libéria). Les feux, les empiètements agricoles et la déforestation sont d'autres menaces à considérer.

Overall PROTECTION and MANAGEMENT

Serious Concern

Le site est globalement dans une situation très préoccupante du fait de l'addition de nombreuses menaces. La capacité de gestion de l’Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées reste encore très limitée et est très dépendante de l’appui technique et financier du projet PNUD/GEF; et les agents de surveillance sont encore en trop petit nombre pour pouvoir contrôler les menaces efficacement. L'Office Ivoirien des Parcs et des Réserves (OIPR) vient juste de rétablir la gestion du site après les troubles socio-politiques. Le bien ne dispose pas de zone tampon en Côte d’Ivoire, et celle de la réserve de biosphère créée en Guinée est totalement inopérante. L’état de conservation de la zone périphérique continue de se dégrader sous l’effet de l’accroissement des pressions anthropiques en général

FULL ASSESSMENT

Description of values

Values

World Heritage values

► **Une grande variété d'habitats**
Criterion:(ix)

Faisant partie des rares véritables chaînes montagneuses de l'Afrique de l'ouest, le Mont Nimba s'élève abruptement jusqu'à une altitude de 1 752 m au-dessus d'un panorama ondulant de plaines forestières de basse altitude. C'est un refuge isolé couvert de forêt de montagne qui constitue dans le paysage du Golfe de Guinée un site exceptionnel au plan écologique. Ses caractéristiques géomorphologiques et son climat subéquatorial montagnard aux forts contrastes saisonniers et altitudinaux lui confèrent une riche variété de microclimats. Cette dernière a contribué à l'individualisation d'un peuplement végétal et d'une faune insolites, ainsi qu'à un écosystème dynamique et exceptionnellement varié. Les formations végétales qui occupent les vallées ou qui sont situées sous les plateaux sont des forêts sempervirentes, souvent des forêts primaires. Les savanes des régions inférieures, pauvres en matière ligneuse, occupent des plateaux latéritiques et constituent de vastes espaces ouverts au pied du site. (SoOUV, 2012)

► **Une richesse faunistique et floristique avec des espèces endémiques**
Criterion:(x)

Sa position géographique et climatologique unique combinée avec son historique biogéographique font que la chaîne de Nimba dispose d'une des plus remarquables diversités de toute la région ouest africaine. Elle est également l'un des seuls sites du Golfe de Guinée à fort potentiel

d’endémisme. La grand diversité d’habitats de la réserve avec ses nombreuses niches permet au bien d’abriter d’une part plus de 317 espèces de vertébrés dont 107 de mammifères, et d’autre part plus de 2 500 espèces d’invertébrés avec un fort taux d’endémisme (SoOUV, 2012). Plusieurs dizaines espèces sont endémiques, et en particulier: le Guib harnaché, plusieurs espèces de Céphalophes, le Daman et plusieurs espèces de Primates (Chimpanzé, Colobe blanc et noir, Colobe bai, Cercopithèque diane). Il faut citer aussi Micropotamogale lamottei, mammifère insectivore endémique du site.

La faune entomologique est très riche, ce qui explique la présence de nombreux Insectivores (plus de dix espèces de Crocidures sur le seul site de Medje). Sept espèces de Chiroptères et, pour les Amphibiens, une espèce endémique exceptionnelle: le Crapaud vivipare (Nectophynoides occidentalis). (UICN/Unesco, 2008). La réserve abrite une flore très importante, avec une forêt dense couvrant la base du massif jusqu'à 1 000 m d’altitude, remplacée plus haut par une forêt montagnarde riche en épiphytes. Plus de 2 000 espèces de plantes vasculaires, dont plusieurs endémiques ou quasi-endémiques, y ont été recensées (SoOUV, 2012).

Other important biodiversity values

► Réserve de biosphère

Le mont Nimba fait partie de "l'épine dorsale guinéenne", s'élevant à 1,752 mètres au-dessus du niveau de la mer et représentant un vaste bassin versant avec une grande diversité topographique. Les habitats, y sont très variés, incluant une prairie de haute altitude, une savane de plaine avec de nombreuses communautés herbacées, des forêts primaires situées principalement sur les contreforts et dans les vallées, des forêts plus sèches de moyenne altitude ainsi que des forêts-galeries. La zone contient une riche flore endémique (incluant Blaeria nimbana et Dolichos nimbaensis) ainsi qu'une faune intéressante. Il n'y a jamais probablement eu de village sur la montagne elle-même. Cependant, il y a dix villages dans le voisinage immédiat du Nimba avec plusieurs milliers d'habitants, dont l'activité économique principale est l'agriculture. (MaB/Unesco, website, 2012)

Assessment information

Threats

Current Threats

Very High Threat

Le Mont Nimba est fortement menacé, principalement à cause de la pression locale sur les ressources et du fait du contrôle insuffisant de la zone tant en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Le braconnage pour la viande de brousse est le principal problème. (UICN/Unesco, 2007) (UICN/Unesco, 2008) (WCF, 2010)

► Fire/ Fire Suppression

High Threat
Inside site
Outside site

Les origines de feux sont principalement de trois ordres:
- la mise à feu pour cultiver des parcelles de terres agricoles
- la mise à feu pour maintenir ou agrandir les terres d'élevage
- la mise à feu pour faciliter la chasse et le braconnage qui, d'une part, pénètrent plus facilement dans les endroits difficiles (les refuges de faune), d'autre part, profitent de la fuite des animaux devant le feu pour les tuer plus facilement. La répétition des feux utilisés pour ces besoins pourrait lentement et subrepticement changer la composition de la flore et par conséquent l'ensemble des valeurs naturelles. (UICN/Unesco, 2007)

► Logging/ Wood Harvesting

Very High Threat
Inside site
Outside site

La mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN qui s’est déroulée en 2013 a noté l’isolement écologique progressif du bien dans la partie ivoirienne lié à la dégradation rapide de la couverture forestière à sa

périphérie, des les zones tampon et de transition de la réserve de la biosphère, ainsi que dans les deux autres zones centrales. Cette déforestation est liée à une pression démographique croissante, consécutive à la crise en Côte d'Ivoire et également du fait de la présence des explorations minières en Guinée (SOC report, 2013).

► Identity/ Social Cohesion/ Changes in local population and community

Low Threat
Outside site

Un certain nombre de réfugiés libériens n'ont pas quitté la région et augmente ainsi la pression sur les terres et les ressources alimentaires.

► Commercial hunting

Very High Threat
Inside site

Le braconnage dans la partie guinéenne est important et la situation dans la partie ivoirienne est considérée comme étant plus mauvaise qu'il y a quelques années. Plusieurs espèces, comme le Céphalophe noir (Cephalophus niger), le Chevrotain aquatique (Hyemoschus aquaticus), l'Antilope royale (Neotragus pygmaeus), ainsi que certains Primates comme le Colobe de Van Beneden (Procolobus verus) et le Cercopithèque diane (Cercopithecus Diana) qui est particulièrement sensible aux perturbations de l'environnement, semblent très menacées, non seulement localement, mais aussi sur le plan régional. L'activité cynégétique a principalement un but alimentaire et la commercialisation (44 % à 52,57 % des captures est entièrement ou partiellement commercialisé), est plutôt interne à la zone. Le site doit être considéré comme à haut risque pour la faune. (UICN/Unesco, 2007) (UICN/Unesco, 2008) (WCF, 2010)

Potential Threats

Very High Threat

Le problème potentiel principal est lié aux projets miniers et les résultats de l'EIES sera décisif pour l'avenir du site. Les empiètements agricoles doivent être l'objet d'un suivi pour vérifier s'ils sont juste en relation avec l'agitation civile en Côte d'Ivoire ou s'il s'agit d'un mouvement plus profond.

(UICN/Unesco, 2007) (UICN/Unesco, 2008) (WCF, 2010)

► Mining/ Quarrying

Very High Threat
Outside site

L’exploitation minière pourrait changer l'environnement global et l'écosystème. Les travaux d’exploration sont en cours sur les deux sites, selon des modalités qui paraissent ne pas avoir affecté profondément les milieu (SOC Report, 2013). Les résultats de l'Etude d'Impact Environnemental et Social détermineront les risques et proposeront ou des solutions ou l'abandon du projet minier. En ce qui concerne la concession de la compagnie Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG), les études de base sont en voie de finalisation et un premier rapport de l’EIES pourrait être disponible d’ici fin 2013.
La zone de savane où se concentrent les travaux d’exploration de la Western Africa Exploitation (WAE), quoique situés à l’extérieur du bien mais à sa limite immédiate, participe à la diversité, au fonctionnement et à l’équilibre général de l’écosystème des Monts Nimba. Vu leur proximité, une mise en œuvre des deux projets aurait un impact sur l’intégrité de la partie du bien située entre les deux concessions (SOC Report, 2013). Un projet minier a été décrit pour la partie Ivoirienne: il est nécessaire de suivre soigneusement l'évolution du projet qui est annoncé comme étant abandonné. Il y a une probabilité que l'exploitation minière redémarre dans la partie libérienne, ce qui pourrait produire une pollution des rivières de la partie ivoirienne du site. (UICN/Unesco, 2007) (UICN/Unesco, 2008)

► Roads/ Railroads

High Threat
Outside site

La construction d'un chemin de fer est envisagée en Guinée pour l'exportation de fer du mont Nimba. Un projet semblable pourrait être réalisé en Côte d'Ivoire si l'extraction de fer y était décidée.

► Crops

High Threat

Inside site
Outside site

Une très forte pression s'exerce toujours sur la périphérie du site et dans quelques zones des parties inférieures de celui-ci, là où les réfugiés se sont intégrés. (UICN/Unesco, 2008) (WCF, 2010)

Protection and management

Assessing Protection and Management

▶ Tourism and interpretation

Data Deficient

Data deficient

▶ Relationships with local people

Mostly Effective

Trois Comités Villageois de Surveillance (CVS) ont été créés. Ils incluent des chasseurs qui veulent participer activement à la conservation et à la gestion durable de la vie sauvage. Les CVS sont aussi associés à la mise en œuvre des équipes d'écogardes et à celle des activités alternatives comme l'élevage d'aulacodes. Le développement d'actions concernant des activités économiques et la conservation du site (Comités Villageois de la Surveillance) témoigne de relations relativement bonnes avec les communautés locales mais cela doit être amélioré. (UICN/Unesco, 2007)

▶ Legal framework and enforcement

Some Concern

Avec la publication en 2010 du Décret portant actualisation des actes de classement et de gestion des aires de la réserve de la biosphère des Monts Nimba, le statut légal du bien est désormais clarifié en droit Guinéen. En Guinée, les travaux de géo-référencement et de marquage des limites sont en cours et devraient être finalisés avant la fin de l’année 2013 (SOC rport, 2013).
Il y a un besoin énorme d'une clarification du zonage principalement pour la

Réserve de Biosphère et pour la zone tampon en particulier, dans la partie guinéenne. Sa définition statutaire est trop vague pour être opposable dans les actions qui, quotidiennement, mettent en danger les zones centrales (braconnage, feux, agriculture, déboisements). (UICN/Unesco, 2007)

► Integration into regional and national planning systems

Mostly Effective

Le dialogue pour la mise en place d'une gestion transfrontalière du massif des Monts Nimba entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Liberia a repris depuis la fin de la crise ivoirienne. Un quatrième atelier trilatéral a été organisé en décembre 2012 (SOC report, 2013). « L'Accord tripartite pour la gestion transfrontalière des Monts Nimba » devrait être signé en août 2013.

► Management system

Some Concern

Le Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba et Simandou (CEGENS) et OGUIDAP ont des moyens insuffisants pour travailler dans le site et dans la Réserve de Biosphère. L'Office Ivoirien des Parcs et des Réserves (OIPR) vient juste de rétablir la gestion du site après les troubles socio-politiques. Un plan de gestion simplifié pour 3 ans a été adopté en 2012 pour la partie ivoirienne du bien; sa mise en œuvre est hypothéquée par l'absence de financement. Pour la partie guinéenne, aucun plan de gestion n'est encore disponible mais un comité de rédaction a été installé à travers le projet PNUD/GEF (SOC report, 2013). La première tentative pour avoir une vision tripartite et une gestion coordonnée du site est très récente (première réunion à la fin de 2010, après les réunions en 2011 et 2012). (UICN/Unesco, 2007) (UICN/Unesco, 2008) (SOC, 2011).

► Management effectiveness

Serious Concern

Avec l'appui du projet PNUD/GEF, les capacités de l'Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées (OGUIDAP) sur le terrain et notamment les moyens de surveillance ont été renforcés. Les agents de surveillance bénéficient désormais d'un statut paramilitaire qui renforce leur pouvoir régalien. Cependant, la capacité de gestion de l'OGUIDAP reste encore très limitée et est très dépendante de l'appui technique et financier

du projet; et les agents de surveillance sont encore en trop petit nombre pour pouvoir contrôler les menaces efficacement. En Côte d'Ivoire, l'OIPR a désormais réinvesti le territoire du bien et ses locaux détruits pendant le conflit ont été restaurés avec l'appui du Fonds de réponse rapide (SOC report, 2013).

► Implementation of Committee decisions and recommendations

Some Concern

Beaucoup de points soulignés par différentes décisions du Comité ne sont toujours pas en pratique: plan de gestion, zone tampon, coopération transfrontalière.
(Unesco,31COM/7A.3, 32COM/7A.3 33COM/7A.3, 34COM/7A.3, 35COM/A.3)

► Boundaries

Some Concern

Les limites du site sont correctes tant sur les documents que les cartes, mais il y a un besoin de définition concernant la zone tampon dont les limites sur le terrain ne sont pas facilement reconnaissables. (UICN/Unesco, 2007) Le bien ne dispose pas de zone tampon en Côte d'Ivoire, et celle de la réserve de biosphère créée en Guinée est totalement inopérante. L'état de conservation de la zone périphérique continue de se dégrader sous l'effet de l'accroissement des pressions anthropiques en général (SOC report, 2013).

► Sustainable finance

Some Concern

Le financement du site est insuffisant mais l'aide internationale compense actuellement cette faiblesse. La Fondation pour les Parcs et Réserves de la Côte d'Ivoire est une institution privée à but non lucratif, créée le 20 novembre 2003 pour la création, la gestion et le financement des parcs nationaux et des réserves naturelles. Il a pour des missions de faciliter le financement à long terme de la conservation des parcs nationaux et des réserves naturelles et de placer les fonds rassemblés dans un fonds fiduciaire. En 2012, aucune information n'est disponible sur les résultats financiers. (UICN/Unesco, 2007) (UICN/Unesco, 2008) (SOC, 2012)

► Staff training and development

Data Deficient

Data deficient

► Sustainable use

Data Deficient

Data deficient

► Education and interpretation programs

Data Deficient

Data deficient

► Monitoring

Some Concern

Des efforts ont été entrepris pour mettre en place un système de suivi écologique à travers le projet PNUD/GEF en Guinée, mais celui-ci ne couvre pas la partie ivoirienne non plus et ne semble prendre en compte plusieurs éléments importants de la VUE, tel que les savanes de haute altitude et les cours d’eau. (UICN/Unesco, 2007 ; SOC report, 2013)

► Research

Some Concern

La recherche n'est pas très bien développée et est concentrée sur des chimpanzés dans la Forêt Protégée de Bossou. (UICN/Unesco, 2007) Il ya eu la recherche considérable dans le passé, mais il manque des études récentes.

Overall assessment of protection and management

Serious Concern

Le site est globalement dans une situation très préoccupante du fait de l'addition de nombreuses menaces. La capacité de gestion de l’Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées reste encore très limitée et est très dépendante de l’appui technique et financier du projet PNUD/GEF; et

les agents de surveillance sont encore en trop petit nombre pour pouvoir contrôler les menaces efficacement. L'Office Ivoirien des Parcs et des Réserves (OIPR) vient juste de rétablir la gestion du site après les troubles socio-politiques. Le bien ne dispose pas de zone tampon en Côte d'Ivoire, et celle de la réserve de biosphère créée en Guinée est totalement inopérante. L'état de conservation de la zone périphérique continue de se dégrader sous l'effet de l'accroissement des pressions anthropiques en général

▶ **Assessment of the effectiveness of protection and management in addressing threats outside the site**
Serious Concern

La zone à l'extérieur du site est soumise à une très haute pression qui pousse la population locale à utiliser le site comme un territoire complémentaire. Les actions de contrôle à l'intérieur du site ne seront pas efficaces sans actions à l'extérieur.

State and trend of values

Assessing the current state and trend of values

World Heritage values

▶ **Une grande variété d'habitats**
Critical
Trend:Stable

Les valeurs du bien sont toujours présentes mais ils restent menacés par les pressions anthropiques croissantes, notamment les feux incontrôlés, le braconnage, la destruction des habitats en périphérie du bien, l'extension de pratiques agricoles et forestières en limite voire à l'intérieur du bien (SOC report, 2013)

▶ **Une richesse faunistique et floristique avec des espèces endémiques**
High Concern
Trend:Stable

L'habitat des chimpanzés de Bossou n'est pas suffisamment protégé par la

réglementation et le groupe est très petit. Le crapaud vivipare pourrait être très affecté par la fragmentation de son habitat en relation avec la concession minière acceptée. Des conséquences globale sur d'autres espèces importantes pourraient aussi survenir. La chasse et le braconnage constituent une des menaces les plus importantes sur la VUE du Bien de même que la dégradation des habitats naturels critiques pour les espèces présentes. (Mission report, 2013).

Other important biodiversity values

► Réserve de biosphère

Le mont Nimba fait partie de "l'épine dorsale guinéenne", s'élevant à 1,752 mètres au-dessus du niveau de la mer et représentant un vaste bassin versant avec une grande diversité topographique. Les habitats, y sont très variés, incluant une prairie de haute altitude, une savane de plaine avec de nombreuses communautés herbacées, des forêts primaires situées principalement sur les contreforts et dans les vallées, des forêts plus sèches de moyenne altitude ainsi que des forêts-galeries. La zone contient une riche flore endémique (incluant Blaeria nimbana et Dolichos nimbaensis) ainsi qu'une faune intéressante. Il n'y a jamais probablement eu de village sur la montagne elle-même. Cependant, il y a dix villages dans le voisinage immédiat du Nimba avec plusieurs milliers d'habitants, dont l'activité économique principale est l'agriculture. (MaB/Unesco, website, 2012)

Summary of the Values

► Assessment of the current state and trend of World Heritage values

Critical

Trend: Stable

Les valeurs du bien sont toujours présentes mais ils restent menacés par les pressions anthropiques croissantes, notamment les feux incontrôlés, le braconnage, la destruction des habitats en périphérie du bien, l’extension de pratiques agricoles et forestières en limite voire à l’intérieur du bienLa chasse et le braconnage constituent une des menaces les plus importantes sur la VUE du Bien de même que la dégradation des habitats naturels critiques pour les espèces présentes. La tendance est stable, mais pourrait

se détériorer, dépendant de la décision d'exploitation ou non. Si l'exploitation était acceptée l'avenir des valeurs naturelles dépendrait de l'efficacité des mesures entreprises.

Additional information

Key conservation issues

▶ **Braconnage**
Local

La pression démographique et les besoins liés à la nourriture génèrent une augmentation des activités braconnage. Le braconnage est aussi une activité économique importante si l'on considère que 50 % des produits de la chasse sont une activité commerciale. Le contrôle de la zone est totalement insuffisant; une preuve étant que la zone principale de chasse illégale se situe juste à côté de 2 postes de gardes du site.

▶ **Feux**
Local

La pression démographique et le besoin lié de nourriture produisent des feux répétés pour favoriser des activités comme la chasse, le pâturage, l'ouverture de champs. La répétition de ces feux modifie lentement les écosystèmes de la montagne et ouvre le site aux activités non contrôlées.

▶ **Exploitation minière**
National

L’exploitation minière pourrait changer l'environnement global et l'écosystème

▶ **Coupe de bois pour le combustible**
Local

La pression démographique et le besoin lié au bois pour le combustible, dans une zone où les forêts sont maintenant très rares, pousse la population locale à entrer dans le site pour couper des arbres. Cette activité induit des dégâts

directs au site (dommages sur la végétation) et des dégâts indirects par perturbations des écosystèmes (bruit, pistes, braconnage).

Benefits

Understanding Benefits

► Water provision (importance for water quantity and quality)

Le mont Nimba est une des principales réserves d'eau de l'Afrique occidentale avec un total annuel de précipitations qui se situe entre 2000 et 3000 mm par an. La conservation des écosystèmes du Mont Nimba et sa topographie est cruciale pour maintenir le rôle du site comme "château d'eau" régional.

► Outdoor recreation and tourism

Le développement du tourisme contribuerait à l'économie locale et plus généralement pour les sociétés globales, mais le tourisme n'est pas du tout une activité actuelle. Cet apport économique pourrait être un complément au revenu local et réduire par conséquent les menaces sur le site.

► Contribution to education

L'éducation liée au site est à un niveau très bas. Ceci est certainement un autre domaine) à développer d'urgence comme outil pour impliquer des sociétés locales (voire nationales) dans une meilleure compréhension de l'importance du mont Nimba.

Summary of benefits

Le seul avantage significatif réel est lié à la réserve d'eau protégée par le site. Cet avantage pourrait être en danger si la topographie du sommet du mont Nimba était modifiée ou abaissée pour l'exploitation minière. Le tourisme serait potentiellement un avantage pour l'économie locale mais il faudrait développer fortement les infrastructures logistiques (routes, logements, guidage). L'éducation est certainement le sujet le plus facile à développer car cela peut

se faire au niveau local avec l'aide d'associations internationales.

Projects

Compilation of active conservation projects

№	Organization/ individuals	Project duration	Brief description of Active Projects
1	Université de Kyoto/IREB		Programme de recherche sur les chimpanzés de Bossou. Le but est d'observer de manière permanente les chimpanzés de cet endroit spécifique et décrire son comportement.
2	UE/OIPR		Programme de Conservation des Aires Protégées de Côte-d'Ivoire. Le but est de définir une stratégie et un cadre à l'échelle nationale pour les aires protégées.
3	WCF/FFI/WWF		Plan d'action régionale pour la conservation des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest. Le but du Plan est de proposer une action détailléepour laconservation des chimpanzés à une échelle globale.
4	UNDP/CEGENS		Programme de conservation de diversité biologique des Monts Nimba par une gestion intégrée et participative. Le but est d'intégrer la conservation des valeurs naturelles avec les activités humaines à l'extérieur du site.
5	STEWARD		Trans-boundary governance http://stewardprogram.org/ (following FFI Darwin project close – http://www.nimbadarwin.org/).

Compilation of potential site needs

№	Site need title	Brief description of potential site needs	Support needed for following years
1	CEGENS/OIPR	Il y a un besoin réel et urgent de développer des inventaires communs dans les parties guinéennes, Ivoiriennes et libériennes du mont Nimba.	
2	CEGENS/OIPR	La nécessité de baser la gestion et la conservation du site sur un suivi coordonné est importante pour répondre aux menaces qui ne sont pas juste aux niveaux nationaux, mais au niveau du site tout entier.	

№	Site need title	Brief description of potential site needs	Support needed for following years
3	CEGENS/OIPR	Si un Plan de gestion commun (Guinée, Côte d'Ivoire, Libéria) serait très utile, il serait peut-être trop difficile à établir. Un document commun de synthèse des objectifs principaux des 3 composantes nationales pourrait pousser les 3 États vers une politique cohérente.	

REFERENCES

№	References
1	CEGENS/FFI, 2006, Projet chasse et filière viande de brousse aux Monts Nimba, 131 p., Conakry
2	FFI (2013) - 4ème REUNION TRINATIONALE SUR LA GESTION TRANSFRONTALIERE DES ECOSYSTEMES DU MASSIF DES MONTS NIMBA. PLATEFORME DE GOUVERNANCE TRIPARTITE DES MONTS NIMBA. N’ZEREKORE, REPUBLIQUE DE GUINEE.
3	FFI, 2009, Plan opérationnel pour l’intervention directe de FFI dans l’exécution du Programme de Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba (2009-2012), Abidjan
4	MARFOP, 2010, Mano River Forest Ecosystems Program, 16 p.
5	UICN, 2008, Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire: évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées, 43 p., Gland, Switzerland
6	UICN/UNESCO, 2013, Rapport de mission.
7	UICN/UNESCO, 2013. SOC report.
8	UICN/Unesco, 2007, Rapport de mission à la Réserve naturelle intégrale des Monts Nimba, Guinée, 48 p.
9	UICN/Unesco, 2008, Rapport de mission Mont Nimba Côte d’Ivoire, 18 p.
10	WCF, 2010, Rapport de suivi écologique de la Réserve intégrale des Monts Nimba, Côte d’Ivoire, 5 p., Abidjan